



italwarmi

INDUSTRIAL VALVES SOLUTIONS
CATALOGO 2024



La ITALWARMI SRL è una società di rappresentanze industriali e consulenza commerciale in campo internazionale specializzata nell'importazione dai paesi dell'est Europa e dall'Oriente di materiale industriale. Fornisce al cliente consulenze tecniche commerciali sulla ricerca dei prodotti idonei ed assistenza dalle prime fasi della trattativa, seguendo tutto il processo commerciale e produttivo dalla campionatura fino alla produzione in serie ed alla spedizione.

La società ITALWARMI SRL offre ai suoi clienti un servizio di controllo e d'ispezione negli stabilimenti di produzione prima della spedizione della merce. I controlli sono eseguiti da personale esterno alla fabbrica che fornisce la documentazione con rapporti di ispezione e documentazione fotografica. Tutti i controlli vengono effettuati su specifiche del cliente in base alle differenti caratteristiche tecniche del prodotto. Vengono controllati anche gli imballi e le fasi della spedizione fino alla consegna al cliente.

Il materiale viene fornito direttamente dal produttore al cliente ed il pagamento è fatto direttamente dal cliente al fornitore.

ITALWARMI SRL is an industrial representatives and business consulting company specialized in the import from East Europe and Far East of industrial materials.

ITALWARMI SRL provides technical and commercial advice in finding suitable products and service from the early stages of negotiation, following the whole commercial and productive process from sampling to mass production and shipping.

ITALWARMI SRL offers its customers an inspection service at the factory before the shipment. The checking is carried out by specialized staff that provides inspection reports and photographic documentation. The inspection report is made according to the customer specifications. The material is supplied directly from the manufacturer to the customer and the payment is made directly by the customer to the supplier.



[Guarda la nostra Presentazione Aziendale!](#)

Valvole

Valves

Ci occupiamo da più di 50 anni di commercio internazionale. Con la globalizzazione del commercio mondiale, agiamo come consulente tecnico commerciale per la ricerca di prodotti nei paesi emergenti. Seguiamo passo per passo per conto del cliente tutte le fasi dalla trattativa alla consegna. Prima della spedizione ogni lotto viene ispezionato e controllato da nostro personale altamente qualificato. I nostri clienti riceveranno un dettagliato rapporto di ispezione per poter verificare lo stato della merce. La fatturazione delle merci avviene direttamente fra la fabbrica ed il cliente.

We deal with international trade from more than 50 years. With the world market globalization we act as technical and commercial advisor for the products searching in the emergings markets. We follow step by step all stages from negotiation to delivery for the customer. Before the delivery each batch production is inspected and supervised by our highly qualified staff. Our customers will receive a detailed inspection report to verify the status of the goods. The billing of goods takes place directly between the supplier and the customer

Per quanto riguarda le Valvole siamo in grado di fornire consulenza e assistenza all'importazione diretta:

As for Valves, we are able to provide advice and assistance in direct imports of:

- Valvole a Farfalla
- Valvole a Saracinesca
- Valvole di Ritegno
- Valvole a Flusso Avviato
- Filtri a Y
- Giunti
- Raccordi
- Flange
- Valvole a ghigliottina
- Valvole UL/FM
- Raccordi in Ghisa sferoidale
- Butterfly Valves
- Gate Valves
- Check Valves
- Globe Valves
- Y Strainers
- Couplings and Joints
- Fittings
- Flanges
- Knife Gate Valves
- UL/FM valves
- Fittings in Ductile Iron

Valvole a Saracinesca

Gate Valves



SCARTAMENTO
Serie Din

TENUTA
Cuneo gommato

STELO
Vite interna

DIMENSIONI
DN25/DN1200

CORPO/COPERCHIO
Ghisa grigia
Ghisa sferoidale

PRESSIONE D'ESERCIZIO
PN10/16 - PN25

VARIANTI
Con by-pass
Con indicatore d'apertura
Con ISO top flange
Con attuatore pneumatico o elettrico
Con volantino manuale
Con riduttore

ESTREMITA'
Flangiate
Filettate

FACE TO FACE
DIN Series

SEAT
Resilient seated

STEM
NRS

DIMENSIONS
DN25/DN1200

BODY/BONNET
Grey iron
Ductile iron

WORKING PRESSURE
PN10/16 - PN25

VARIATIONS
With by-pass
With opening/closing indicator
With ISO top flange
With pneumatic or electric actuator
With Manual hand wheel
With gear box

ENDS
Flanged
Threaded

Certificati / Certificates



RAI GUTEZEICHEN

e

Decreto Ministeriale n.174



Valvole a Farfalla

Butterfly Valves



ESTREMITA'

Wafer
Lug
Bi-flangiate
U-Type

TIPO

Centrate
Doppio eccentrico

TIPO

Centrate
Doppio eccentrico

DIMENSIONI

DN25 / DN1200

COMANDO

Asse nudo
Leva
Riduttore manuale
Attuatore elettrico
Attuatore pneumatico

CORPO/COPERCHIO

Ghisa grigia
Ghisa sferoidale

PRESSIONE D'ESERCIZIO

PN10/16 - PN25

ENDS:

Wafer
Lug
Double-flanged
U-Type

TYPE

Centered
Double eccentric

TYPE

Centered
Double eccentric

DIMENSIONS

DN25 / DN1200

OPERATOR

Bare shaft
Lever
Manual gear
Electrical actuator
Pneumatic actuator

BODY/BONNET

Grey iron
Ductile iron

WORKING PRESSURE

PN10/16 - PN25

Certificati / Certificates



RAI GUTEZEICHEN

e

Decreto Ministeriale n.174



Giunti e Connettori

Joints and Connectors



MATERIALE
Ghisa Sferoidale

DIMENSIONI
DN40 / DN600

TENUTA
EPDM
NBR

PRESSIONE D'ESERCIZIO
PN10 / PN16

MATERIAL
Ductile Iron

DIMENSION
DN40 / DN600

SEAT
EPDM
NBR

WORKING PRESSURE
PN10 / PN16



Certificati / Certificates



RAI GUTEZEICHEN

e

Decreto Ministeriale n.174



Pezzi Speciali per Acquedotto

Ductile Iron Waterworks Fittings



TIPO

Flangia fissa
Flangia mobile
Giunto express
Giunto tyton

MATERIALE

Ghisa sferoidale

PRESSIONE DI ESERCIZIO

PN 10 / 16 / 25

NORMA

EN 545
EN 598
ISO 2531

DIMENSIONI

DN50/DN1200

TYPE

Fixed Flange
Movable Flange
Express Joint
Tyton Joint

MATERIAL

Ductile cast iron

WORKING PRESSURE

PN 10 / 16 / 25

STANDARD

EN 545
EN 598
ISO 2531

DIMENSIONS

DN50/DN1200




Certificati / Certificates



Tubi in ghisa sferoidale

Ductile Iron Pipes



NORMA
EN 545
EN 598

STANDARD
EN545
EN598

CLASSE DI PRESSIONE (bar)
C20 C25 C30 C40 C50 C64 C100

PRESSURE CLASS (bar)
C20 C25 C30 C40 C50 C64 C100

DIMENSIONI
Da DN80 a DN1200

DIMENSIONS
From DN80 up to DN1200

LUNGHEZZA
6 metri

LENGTH
6 meters

RIVESTIMENTO INTERNO
Rivestimento in malta di cemento

INTERIOR COATING
Cement mortar coating

RIVESTIMENTO ESTERNO
400gZnAl+epossidico

OUTSIDE COATING
400gZnAl+epoxy

TIPO
Giunto Tyton
Giunto Antisfilamento

TYPE
Tyton joint
Restraint joint



Certificati / Certificates



Raccordi scanalati

Grooved fittings



MATERIALE
Ghisa sferoidale

DIMENSIONI
1" / 24"

NORME FILETTI
ASME B1.20.1
ISO 7-1
GB 7306

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Verniciato
Zincatura
Nero
Epossidico
Zincatura a caldo

MATERIAL
Ductile iron

DIMENSIONS
1" / 24"

THREADS STANDARD
ASME B1.20.1
ISO 7-1
GB 7306

SURFACE TREATMENT
Painted
Electroplated
Black
Epoxy
Hot-Dip Galvanized

Certificati / Certificates



Idranti

Hydrants



TIPO

Idrante sottosuolo
Idrante soprasuolo

MATERIALE

Ghisa sferoidale

NORMA

EN14384 tipo A e tipo C
EN14339

TYPE

Underground hydrant
Pillar hydrant

MATERIAL

Ductile iron

STANDARD

EN14384 type A and type C
EN14339

Certificati / Certificates



ANTINCENDIO

Prodotti UL/FM

UL/FM Products



SARACINESCHE

200 PSI o 300 PSI

OS&Y o NRS

Attacchi flangiati o scanalati

GATE VALVES

200PSI or 300PSI

OS&Y or NRS

Flanged or grooved ends



VALVOLE DI RITEGNO A CLAPET

300PSI

Attacchi flangiati

SWING CHECK VALVES

300PSI

Flanged ends

INDICATORI DI POSIZIONE

Verticale o a muro

POSITION INDICATORS

Vertical o wall type

VALVOLE A FARFALLA

Tipo vafer o scanalato

300PSI

BUTTERFLY VALVES

Wafer or grooved type

300PSI

IDRANTE

A secco

250PSI

A tre vie

FIRE HYDRANT

Dry barrel

250PSI

3 Way



Certificati / Certificates



Saracinesche

Gate Valves



SCARTAMENTO
Serie Din & Ansi

TENUTA
Tenuta metallica

STELO
Vite interna
Vite Esterna

DIMENSIONI
DN 40 / 1200
1-1/2" / 48"

CORPO/COPERCHIO
Ghisa grigia
Ghisa sferoidale
Acciaio al carbonio
Acciaio inox

PRESSIONE D'ESERCIZIO
PN10 / PN400

VARIANTI
Con by-pass
Con indicatore d'apertura
Con ISO top flange
Con attuatore pneumatico o elettrico
Con volantino manuale
Con riduttore

ESTREMITA'
Flangiate
Filettate
A saldare

FACE TO FACE
DIN & Ansi Series

SEAT
Metal seated

STEM
NRS
OS&Y

DIMENSIONS
DN40 / DN1200
1-1/2" – 48"

BODY/BONNET
Grey iron
Ductile iron
Carbon steel
Stainless steel

WORKING PRESSURE
PN10 / PN400

VARIATIONS
With by-pass
With opening/closing indicator
With ISO top flange
With pneumatic or electric actuator
With Manual hand wheel
With gear box

ENDS
Flanged
Threaded
Butt weld

Certificati / Certificates



Valvole a Farfalla

Butterfly Valves



ESTREMITA'

Wafer
Lug
Bi-flangiate
U-Type

TIPO

Centrate
Doppio eccentrico
Triplo eccentrico

DIMENSIONI

DN15 / DN2000

COMANDO

Asse nudo
Leva
Riduttore manuale
Attuatore elettrico
Attuatore pneumatico

CORPO/COPERCHIO

Ghisa grigia
Ghisa sferoidale
Acciaio al carbonio
Acciaio inox

PRESSIONE D'ESERCIZIO

PN10 / PN400

ENDS

Wafer
Lug
Double-flanged
U-Type

TYPE

Centered
Double eccentric
Triple eccentric

DIMENSIONS

DN15 / DN2000

OPERATOR

Bare shaft
Lever
Manual gear
Electrical actuator
Pneumatic actuator

BODY/BONNET

Grey iron
Ductile iron
Carbon steel
Stainless steel

WORKING PRESSURE

PN10 / PN400

Certificati / Certificates



Valvole di Intercettazione

Stop Valves



SCARTAMENTO
Serie DIN & ANSI

TIPO
Soffietto
Con premistoppa

DIMENSIONI
DN15 / DN600 1/2" / 24"

CORPO/COPERCHIO
Ghisa grigia
Ghisa sferoidale
Acciaio al carbonio
Acciaio inox

ATTACCHI
Flangiati
Filettati
A saldare di testa
A saldare di tasca

PRESSIONE D'ESERCIZIO
PN10 / PN420
Classe 150/2500

FACE TO FACE
ANSI & DIN Series

TYPE
Bellow
With gland

DIMENSIONS
DN15 / DN600 1/2" / 24"

BODY/BONNET
Grey iron
Ductile iron
Carbon steel
Stainless steel

ENDS
Flanged
Threaded
Buttweld
Socket weld

WORKING PRESSURE
PN10 / PN420
Class 150/2500

Certificati / Certificates



Raccordi

Fittings



NORMA INTERNAZIONALE

ISO 49:1994

UNI 5192

EN 10242

DIMENSIONI

1/4" / 4"

MATERIALE

Ghisa malleabile a cuore bianco

TIPO

Zincati

Neri

ESTREMITA'

Filettati

INTERNATIONAL NORM

ISO 49:1994

UNI 5192

EN 10242

DIMENSIONS

1/4" / 4"

MATERIAL

White heart malleable iron

TYPE

Galvanized

Black

ENDS

Threaded



Certificati / Certificates



Decreto Ministeriale n.174



Raccordi a pressare

Press fittings



MATERIALE
Acciaio Inox 316
Acciaio Inox 304
Acciaio al carbonio

MATERIAL
Stainless Steel 316
Stainless Steel 304
Carbon Steel

PROFILO
M
V

PROFILE
M
V



DIMENSIONI
DN15 / DN100

DIMENSIONS
DN15 / DN100



Certificati / Certificates



Flange

Flanges



TIPO

Piane
Collarino
Filettate
Cieche
Lapjoint

DIMENSIONI

1/2" / 24"

NORMATIVE

EN
BS
JIS
UNI

MATERIALE

Acciaio inox
Acciaio al carbonio

TYPE

Flat
Welding neck
Threaded
Blind
Lapjoint

DIMENSIONS

1/2" / 24"

NORMS

EN
BS
JIS
UNI

MATERIAL

Stainless steel
Carbon steel



Certificati / Certificates



Altre Valvole

Other Valves



Idranti
Hydrants



Sfiati
Air Valves



Curve a saldare
Seamless Elbows in Carbon Steel



Valvole di ritegno a palla
Ball check valves



Valvole a ghigliottina
Knife gate valves



Chiusini in Ghisa Sferoidale e
in Ghisa Grigia
*Ductile Cast Iron and
Grey Cast Iron Manhole Covers*



Valvole di bilanciamento
Balancing Valves



Saracinesche per gas
Gate valves for gas



Paratoie
Penstocks

Fusioni

Castings



FUSIONI

Ghisa grigia
Ghisa sferoidale
Ghisa malleabile
Acciaio al carbonio
Acciaio inossidabile
Acciaio legato
Alluminio

FORGIATI

Acciaio al carbonio
Acciaio inossidabile
Acciaio legato

PRESSOFUSIONE

Alluminio

FUSIONI DI PRECISIONE

A cera persa
Acciaio al carbonio
Acciaio inossidabile
Acciaio legato

CASTINGS

Cast iron
Ductile iron
Malleable iron
Carbon steel
Stainless steel,
Alloy steel
Aluminium

FORGINGS

Carbon steel
Stainless steel
Alloy steel

DIE CASTING

Aluminium

INVESTMENTS

Castings
Carbon steel
Stainless steel
Alloy steel

Certificati / Certificates



Servizio Ispezione

Inspection Service

Il servizio prevede il controllo dei prodotti negli stabilimenti di produzione prima della spedizione della merce. I controlli sono eseguiti dalla nostra società da personale esterno alla fabbrica che fornisce un report di ispezione con documentazione fotografica. I controlli vengono effettuati in base alla scheda tecnica ed eventualmente integrati da richieste del cliente.

This service foresees the products checking in the production factory before the delivery of the goods. The checking is made by our company through external company that submit an inspection report with photographic documentation. The checking is carried out following the data sheet and eventually integrated by customer request.

- Controllo visivo
 - Controllo dimensionale
 - Controllo della tenuta
 - Controllo del colore e dello spessore della vernice
 - Controllo quantitativo
 - Controllo dell'imballo
 - Controllo della composizione chimica e delle proprietà meccaniche indicate sulle certificazioni
 - Controllo che i numeri di colata corrispondano a quelli sui certificati
 - Controllo ai fini della marcatura e della finitura
- *Visual checking*
 - *Dimensional checking*
 - *Leakage checking*
 - *Checking of colour and thickness of painting*
 - *Quantity checking*
 - *Packaging checking*
 - *Checking of the chemical composition and mechanical properties on the certifications*
 - *Checking that the heating numbers correspond to the one on the certificates*
 - *Checking of the marking and finishing*



Vantaggi

Advantages

I vantaggi per la tua azienda sono molti

The advantages for your company are many:

Risparmio di tempo: conosciamo già il produttore che fa per te.

Time saving: we already know the right manufacturer for you.



Risparmio di denaro: fornitura diretta dalla produzione al tuo magazzino.

Money saving: direct delivery from production to your warehouse.



Ottimizzazione risorse: avrai al tuo fianco un'intera squadra di esperti.

Resource efficiency: You have a whole team of experts at your side.



Sicurezza: produttori consolidati nel tempo e ispezione in fabbrica.

Reliability: long-established products and manufacturers and factory inspection.



Parli la tua lingua: nessuna barriera linguistica, parliamo italiano.

Speak your own language: no language barriers, we speak Italian.



Nessuno stress: ti seguiremo in ogni esigenza dalla tua prima richiesta fino all'arrivo della merce.

No stress: we will follow you in every need from your first request to the arrival of the goods.



Competenza: conosciamo i prodotti, problematiche e le soluzioni.

Knowledge: we know the products, the problems and the solutions.



italwarmi srl

Via Angelo Moro 61
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel: +39 02.51.62.13.75
Web: www.italwarmi.it
Email: italwarmi@italwarmi.it
